



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГУРЬЕВСКОМ И ПОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**
238300, г.Гурьевск, Калининградское шоссе, 13, тел./факс (0112) 741484, 741683

e-mail: info@kareln.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

№ 372

**Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области
в Гурьевском и Польском районах**

г.Гурьевск ул. Калининградское
шоссе, 13
(место составления акта)

« » 20 17 г.
(дата составления акта)
часов _____ минут _____
(время составления акта)

по адресу/адресам:

Калининградская область, Гурьевский район,
име. Ушакова, ул.Новоселовская, д.14, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение « Детский сад № 30 « Родничок» (МБДОУ « Детский сад № 30
«Родничок»).

На основании: Расторжения Руководитель Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области № 372 от 21.03.2017 г.

(наименование учреждения, организации (фирмы, имени, общества с ограниченной ответственностью, индивидуального предпринимателя, государственного или муниципального учреждения, фонда, осуществляющего управление, иного лица, осуществляющего управление)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №
30 « Родничок» (МБДОУ « Детский сад № 30 « Родничок»).

состав и (в случае необходимости) составные части, в том числе: документы, материалы, сведения, полученные от третьих лиц, материалы, полученные от других лиц, материалы, полученные от третьих лиц, материалы, полученные от третьих лиц

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица для осуществления деятельности или индивидуального предпринимателя по месту их работы)

Продолжительность проверки: 14.04.2017 г. с 11 час.10 мин. до 13 час.10 мин., 19.04.17г.
11 час 45 мин. до 13 час 00 мин.

Общая продолжительность проверки - 3 часа 45 мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области в Гурьевском и Полесском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при
проведении выездной проверки) Заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок»
Сухарева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гурьевском и Полесском
районах Тютина Наталья Петровна.

К участию в проверке привлечена экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калининградской области» - врач по общей гигиене Кириченко Л.В..

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад № 30
«Родничок» Сухарева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

МБДОУ детский сад № 30 «Родничок» расположено в садовом поселке, в двухэтажном отдельно стоящем здании в типовых помещениях. Земельный участок огорожен, вдоль забора посажены зеленые насаждения. По территории выделены следующие зоны: зона застройки, игровая зона. В игровой зоне имеются 3 игровые площадки по 3 группы, на которых расположены теневые навесы, песочницы и игровое оборудование. Подъездные пути, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. За территорией детского учреждения на бетонированной площадке установлен контейнер для сбора твердых бытовых отходов. Вызов ТБО осуществляет ООО «Дельта» согласно договора №662та/16 от 31.12.2015 года.

Детский сад размещен в типовом 2-х этажном здании. В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции.

Всего действует 3 групповые ячейки, со следующим набором помещений: приемные, групповые, спальни, буфетные, туалетные;

Общая площадь МБДОУ детский сад №30 «Родничок» - 600 кв. м, из них :

-групповых помещений-306,8 кв.м.

- пищеблок- 40,6 кв.м., 2 складских помещения-10,5кв.м.

-прачечная-22,4кв.м.

-мед.кабинет-9,2кв.м.

-изолятор-7,9кв.м.

-музыкальный зал-71,2кв.м.

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей и шкафом для сотрудников. Групповые обеспечены ростовой мебелью, игровым оборудованием. Буфетные оснащены двумя моечными ваннами, шкафами для посуды, сушилками для посуды, электробойлерами на 50 литров.

В спальнях комнатах установлены кровати по количеству детей. Туалетные комнаты оснащены унитазами, раковинами для мытья рук, душевыми поддонами, ячейками для полотенец по количеству детей, шкафами для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Все оборудование в раздевалках закреплено.

Музыкальный зал является одновременно и спортивным залом и оснащен пианино, игровым оборудованием, спортивным инвентарем, детским тренажерами. Мед.блок состоит из медицинского кабинета и изолятора. Оснащен шкафами, кушеткой, напольными весами, ростометром, динамометром, спирометром.

Пищеблок состоит из горячего цеха, цеха по обработке сырой продукции, молочной, кладовых. Кухня оснащена 4-х конфорочной электрической и духовкой, 1-ой и 3-х конфорочной плитами, 5 производственными столами, холодильниками, жарочным шкафом, эл.мясорубкой, электробойлером, раковиной для мытья рук. В цехе по обработке сырой продукции имеются моечная ванна для обработки мяса, моечная ванна для обработки рыбы, моечная ванна для обработки овощей, раковина для мытья рук. Моечная оборудована двухстворчатой моечной раковиной. В кладовой для хранения продуктов установлены стеллажи, стол, два 2-х камерных холодильника, 1 низкотемпературный холодильник, раковина для мытья рук.

В прачечном помещении, стиральной и гладильной смежные входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья. Прачечная оборудована стиральными машинами, одной сушильной машиной.

Водоснабжение и канализование -- от поселковых сетей. Договор на отпуск питьевой воды и прием сточной воды № 03-01/12 от 01.01.2012г.

Отопление - от поселковой котельной на твердом топливе

Вентиляция- естественная через оконные проемы, на пищеблоке естественная и искусственная вытяжная.

Освещение - естественное через оконные проемы, искусственное общее освещение - люминесцентные лампы в светозащитной арматуре.. Договор с ООО «Синтез» ЛПД от 13.11.2013 года на утилизацию для обеззараживания ртутьсодержащих отходов. Договор с ООО «БАЛТДЭСЕРВИС» №437/10 акт от 30.12.2016 года на акрицидную обработку открытых территорий, договор №216/15-10 акт 30.12.2016 год на дезинфекционные и дезинсекционные работы.

Количество работающих 20 человек. Профилактический медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены. Санитарной одеждой, предметами для соблюдения личной гигиены обеспечены.

Общее санитарное состояние всех помещений удовлетворительное. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Уборочный инвентарь, моющие средства, дез.средства имеются, хранение упорядочено.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ДЛО-1599 от 05.06.2014г.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- ст. 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- п.3.8 в части отсутствия утилизированного грунта на игровых площадках

Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ « Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ « Детский сад № 30 « Родничок» Сухарева Светлана Николаевна, завхоз Мужикова Светлана Эдуардовна.

- п. 3.15 в части отсутствия документов о соответствии гигиеническим нормативам песка на игровых площадках.

Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ « Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ « Детский сад № 30 « Родничок» Сухарева Светлана Николаевна.

-п.17.13 в части наличия на веранде младше-средней группе грязных игрушек

Ответственной за выявленное нарушение является: МБДОУ « Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ « Детский сад № 30 « Родничок» Сухарева Светлана Николаевна, воспитатель Горбова Любовь Николаевна

-п.8.1 в части отсутствия не реже 1 раза в год контроля за эффективностью работы вентиляционных систем .

Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ « Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ « Детский сад № 30 « Родничок» Сухарева Светлана Николаевна, завхоз Мужикова Светлана Эдуардовна.

- п.17.1 в части уборки влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день мест скопления пыли (в буфетной старше-подготовительной группы на шкафу для хранения посуды обнаружена пыль)

Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ « Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ « Детский сад № 30 « Родничок» Сухарева Светлана Николаевна, завхоз Мужикова Светлана Эдуардовна, завхоз Мужикова Светлана Эдуардовна, помощник воспитателя Толочко Екатерина Сергеевна

- п.17.14 в части отсутствия достаточного количества наждачных листов (3 пальти по 1 комплекту).

Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ « Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ « Детский сад № 30 « Родничок» Сухарева Светлана Николаевна, завхоз Мужикова Светлана Эдуардовна.

- п.5.1,п.5.5 в части отсутствия отделки стен и полов материалами допускающих уборку влажным способом и дезинфекцию (в спортзале и туалете младше-средней группы стены оклеены обоями, в спортзале линолеум на полу с дефектами, в буфетной младше-средней группы на стенах подтеки)

Ответственными за выявленное нарушение являются МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева Светлана Николаевна.

-п.13.1 в части исправности моечного оборудования (в буфетной младше-старшей группы раковина для мытья посуды имеет сколы, трещины)

Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева Светлана Николаевна.

-п.7.9 в части содержания светильников (в коридоре пищеблока на светильниках лампы грязные) Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева Светлана Николаевна, завед. Музашкова Светлана Эдуардовна.

-п.4.35 в части отсутствия раздельного входа для сдачи грязного и получения чистого белья.

Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева Светлана Николаевна.

-п.17.6 в части соблюдения концентрации разведения дезинфицирующих средств, согласно инструкции для проведения качественной генеральной уборки (согласно протоколов лабораторных исследований №№13784, 13785 от 21.04.17г. дез.средства «3Д-септ 0,1% Р-Р» процент составляет 0,16%, «3Д-септ 0,25% Р-Р» составляет0,36%). Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева Светлана Николаевна, завед. Музашкова Светлана Эдуардовна.

- п.19.2 в части отсутствия в медицинских книжках сведений о медицинских прививках против гепатита В у следующих сотрудников: Загребя Г.Н., Федюшкина И.С., Митрофинова Н.И., Хохлова Л.В., Феррахова Т.Н., Мельникова Л.М., Петова Л.М., Денисова Н.В. Ответственными за выявленное нарушение являются: МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок», заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева Светлана Николаевна.

Нарушения не выявлены:

- статьи 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- статьи 10, 12 Федерального закона от 23 февраля 2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- статьи 3-5, 15, 19, 22, 23, 24 Федерального закона от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- статьи 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;

- статьи 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

- статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- статьи 3, 4, 5, 6 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на упаковку продукции из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011);
- главы 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);
- разделы VII, IX, XI, XII, XV Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013);
- главы 5, 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013);
- разделы 1, 2, 3 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706;
- раздел 2 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, подлежащих сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. №681;
- главы 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20 СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- главы 3-8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- п.п. 3.1., 3.3., 3.4. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- глава 3 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- главы 3, 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- п.п. 3.2., 3.3. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почты»;
- п.п. 5.1.1-5.1.3, п.5.3.1. п.5.3.3-5.3.4, п.5.4.1-п.5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- раздел 6, 7, 8, 10, 11 СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций";
- раздел 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактика инфекционных и паразитарных болезней»;
- раздел 3, 5, 6, 7, 8, 9 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций";
- раздел 3, 4, 5, 6, 8 СП 3.2.3110-13 "Профилактика эшерихиоза";
- разделы 2, 3, п. 4.2. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- глава 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»;
- разделы 2-10 СанПиП 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
- главы 2-13 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- разделы 1, 2, 3, 5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздел 7 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- разделы 7 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита С»;
- глава 10 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
- пункты 2.2, 2.3, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- главы 3, 5, 6 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против ссанирующих членистоногих»;
- приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 214н от 12 мая 2014 г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
- приложение №1, №2 Приказ Минздравсопразавития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- приложение № 1 приказа Минздрава РФ от 29.06.2008) N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
- п. 2.1., п. 2.3, п. 2.8, п. 3.2, п. 7.2, п. 7.3, п. 8.1, п. 8.3, п. 10.5, п. 10.6. приложение 3 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

С.Н.Сухарева



Н.П.Тютин

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 372 от 16.05.2017 г.

Протокол отбора проб и образцов от 19.04.2017 года

Заключение эксперта № М.259.259.К.П.20 от 24.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований № 13784 от 21.04.2017 года

Заключение эксперта № М.260.259.К.П.20 от 24.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований № 13785 от 21.04.2017 года

Заключение эксперта № М.279.259.К.П.20 от 26.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований № 13731 от 25.04.2017 года

Заключение эксперта № М.280.259.К.П.20 от 26.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований № 13732 от 25.04.2017 года

Заключение эксперта № М.976.259.К.П.14 от 21.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований № 13600 от 21.04.2017 года

Заключение эксперта № М.975.259.К.П.14 от 21.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований № 13599 от 21.04.2017 года

Заключение эксперта № М.974.259.К.П.14 от 21.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13598 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта № М.269.259.К.П.20 от 26.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13725 от 25.04.2017г.

Заключение эксперта № М.268.259.К.П.20 от 25.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13726 от 25.04.2017г.

Заключение эксперта № М.270.259.К.П.20 от 25.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13724 от 25.04.2017г.

Заключение эксперта № М.271.259.К.П.20 от 25.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13754-13768 от 25.04.2017г.

Заключение эксперта № М.272.259.К.П.20 от 25.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13730 от 24.04.2017г.

Заключение эксперта № М.265.259.К.П.20 от 24.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13789 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта № М.263.259.К.П.20 от 24.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13727 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта № М.264.259.К.П.20 от 24.04.2017 год по протоколу лабораторных исследований №13786-13788 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта № М.254.259.К.П.20 от 24.04.2017 года по протоколу лабораторных исследований №13769-13783 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта № М.255.259.К.П.20 от 24.04.2017 года по протоколу лабораторных исследований №13729 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта № М.256.259.К.П.14 от 24.04.2017 года по протоколу лабораторных исследований №13728 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта № М.253.259.К.П.14 от 21.04.2017 года по протоколу лабораторных исследований №13733-13752 от 21.04.2017г.

Заключение эксперта по санитарно-гигиенической оценке соответствия параметров детской мебели и условий рассаживания детей № М.242.259.К.П.20 от 21.04.2017 года

Подпись лиц, проводивших проверку: Подпись Н.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 30 «Родничок» Сухарева С.Н

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" мая 2017 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)